

Dell Pro Micro QCM1250 (PF6R3)

Dell Pro Micro QCM1250 - AI PC - micro Core Ultra 5 235T / hasta 5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - Intel Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - monitor: ninguno - negro - BTS - con 1 año de servicio básico in situ tras el diagnóstico remoto con asistencia solo para hardware - Disti SnS



El Dell Pro Micro QCM1250 está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en un formato ultracompacto. Equipado con el procesador Core Ultra 5 y 16 GB de memoria DDR5 SDRAM, este ordenador personal está perfectamente equipado para realizar múltiples tareas y ejecutar aplicaciones exigentes. El sistema es compatible con las últimas tecnologías de conectividad, como Wi-Fi 6E y múltiples puertos USB, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida tanto si se trabaja desde casa como en un entorno comercial. Con una interfaz de unidad de estado sólido que utiliza PCI Express 4.0, el Dell Pro Micro garantiza una rápida transferencia de datos y la capacidad de respuesta del sistema. Complementado con un códec de audio de alta definición Realtek integrado y un diseño compacto, este sistema ofrece versatilidad para adaptarse a diversos entornos sin perder la funcionalidad esencial. Las certificaciones EPEAT Silver y ENERGY STAR destacan el compromiso del sistema con la responsabilidad medioambiental.

Argumentos de Venta

- Diseño compacto y ultrapequeño
- Equipado con procesador Intel Core Ultra 5
- 16 GB de RAM DDR5 para una multitarea eficiente
- Compatible con Wi-Fi 6E para una conectividad inalámbrica rápida
- Incluye las certificaciones ENERGY STAR y EPEAT Silver

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

- Potente capacidad de procesamiento**
El Dell Pro Micro QCM1250 cuenta con el procesador Intel Core Ultra 5, que ofrece un rendimiento con 14 núcleos y una velocidad turbo máxima de 5 GHz. Esto permite realizar múltiples tareas sin problemas mientras se ejecutan aplicaciones exigentes.
- Amplias opciones de almacenamiento**
Este sistema viene con un SSD que utiliza tecnología PCI Express 4.0, lo que permite un acceso más rápido a los datos y tiempos de arranque más cortos. El formato M.2 admite diversas configuraciones de almacenamiento para satisfacer diferentes necesidades.
- Funciones de conectividad avanzadas**
Con compatibilidad con Wi-Fi 6E y una variedad de puertos, incluidos USB-C, HDMI y DisplayPort, el Dell Pro Micro QCM1250 se adapta a todas sus necesidades de conectividad, lo que garantiza una fácil integración en su configuración existente.
- Diseño respetuoso con el medio ambiente**
El dispositivo cuenta con las certificaciones ENERGY STAR y EPEAT Silver, lo que refleja su compromiso con la minimización del impacto medioambiental y el alto rendimiento en una unidad compacta.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Dell Pro Micro QCM1250 - micro - AI PC - Core Ultra 5 235T 2.2 GHz - 16 GB - SSD 512 GB
Tipo	Ordenador personal - micro - AI PC
Servicios incluidos	1 año de servicio básico in situ tras el diagnóstico remoto con asistencia solo para hardware - Disti SnS
Procesador	Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235T / 2.2 GHz (hasta 5 GHz, (14 núcleos)
Características principales del procesador	14 núcleos, 35W CPU
Unidad de procesamiento neural (NPU)	Intel AI Boost - hasta 13 TOPS
Memoria caché	24 MB
Caché por procesador	24 MB
Memoria RAM	16 GB (instalados) / 64 GB (máx.) - DDR5 SDRAM - no ECC
Disco duro	SSD 512 GB - PCI Express 4.0 - M.2 - NVM Express (NVMe)
Almacenamiento óptico	Sin unidad óptica
Controlador gráfico	Intel Graphics Memoria de vídeo compartida (UMA) - hasta 6 TOPS
Conexión de redes	1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E
Alimentación	(50/60 Hz)
OS proporcionado	Windows 11 Pro
Software incluido	Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días
Color	Negro
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	3.6 cm x 17.8 cm x 18.2 cm

Peso	1.16 kg
Tipo de precios	Build To Stock (BTS)
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold
Huella de carbono	77.6 kg de emisiones de carbono

Ficha Técnica Completa

General

Tipo	Ordenador personal
Nivel de IA	AI PC
Servicios incluidos	1 año de servicio básico in situ tras el diagnóstico remoto con asistencia solo para hardware - Disti SnS
Factor de forma del producto	Micro
Dispositivos integrados	Antena interna
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Color	Negro

Expansión / Conectividad

Ranuras	2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2230/2280 (para SSD) ¦ 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (para módulo inalámbrico)
Interfaces	1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (uno de ellos es compatible con SmartPower On) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x auriculares/micrófono ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4a

Diverso

Protección contra robos/intrusiones	Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado), anilla para candado, interruptor de intrusión de chasis
Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington
Tipo de precios	Build To Stock (BTS)

Memoria RAM

Tamaño instalado	16 GB (instalados) / 64 GB (máx.)
Tecnología	DDR5 SDRAM - no ECC
Velocidad de memoria efectiva	5600 MT/s
Velocidad de memoria nominal	5600 MT/s
Factor de forma	SO DIMM de 262 contactos
Ranuras	2 (Total) / 1 (vacías)
Funciones de configuración	1 x 16 GB

Conexión de redes

Tipo de interfaz (bus)	M.2 2230
Controlador Ethernet	Intel I219-LM
Soporte de LAN inalámbrica	Sí
NIC inalámbrico	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Protocolo de interconexión de datos	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Características	Secuencia doble (2x2)
Cumplimiento de normas	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Alimentación

Tipo de dispositivo	Adaptador de corriente
Voltaje necesario	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Potencia suministrada	90 vatios

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	35 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	20 - 80% (sin condensación)

Memoria caché

Tamaño instalado	24 MB
Caché por procesador	24 MB

Almacenamiento óptico

Tipo	Sin unidad óptica
------	-------------------

Sistemas operativos / Software

OS proporcionado	Windows 11 Pro
Software	Active su Microsoft 365 para una prueba de 30 días

Monitor

Tipo de monitor	Ninguno.
-----------------	----------

Audio salida

Cumplimiento de normas	Audio de alta definición
------------------------	--------------------------

Disco duro

Tipo	SSD - M.2
Capacidad	1 x 512 GB
Tipo de interfaz	PCI Express 4.0
Características	NVM Express (NVMe)

Dispositivo de entrada

Tipo	Ratón (solo en los mercados seleccionados), teclado (solo en los mercados seleccionados)
------	--

Dimensiones y peso

Anchura	3.6 cm
Profundidad	17.8 cm
Altura	18.2 cm
Peso	1.16 kg

Teclado

Nombre de teclado	Dell KB216 Wired Keyboard
-------------------	---------------------------

Controlador gráfico

Procesador gráfico	Intel Graphics Memoria de vídeo compartida (UMA) - hasta 6 TOPS
Interfaces de vídeo	HDMI, DisplayPort

Ratón

Nombre de ratón	Dell MS116 USB Optical Mouse
-----------------	------------------------------

Procesador / Chipset

CPU	Intel Core Ultra 5 (Serie 2) 235T
-----	-----------------------------------

Velocidad reloj	2.2 GHz (P-núcleo) / 1.6 GHz (E-núcleo)
Velocidad turbo máx.	5 GHz (P-núcleo) / 4.4 GHz (E-núcleo)
Número de núcleos	14 núcleos
Nº de CPU	1
Nº máximo de CPU	1
Características principales del procesador	14 núcleos, 35W CPU
Tipo conjunto de chips	Intel Q870

Información de sostenibilidad

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Gold
Certificación ENERGY STAR	Sí
Huella de carbono	77.6 kg de emisiones de carbono
Fabricación (kg CO2e)	41.52
Logística (kg CO2e)	2.17
Uso (kg CO2e)	33.45
EOL (kg CO2e)	0.54
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e)	44
Versión PAIA	GaBi version 1, 2024

Unidad de procesamiento neural (NPU)

Unidad de Procesamiento Neural (NPU)	Intel AI Boost
Rendimiento de NPU hasta (TOPS)	13 TOPS
Rendimiento total del procesador hasta (TOPS)	27 TOPS
Soporte de tipos de datos de IA en NPU	INT8
Soporte de esparsidad	Sí
Frameworks de software de IA soportados por NPU	DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
Soporte para efectos de estudio de Windows	Sí

Qué contiene la caja

- Dell Pro Micro QCM1250
- Adaptador de corriente

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.

Dell Pro E2426HB (DELL-E2426HB)

Dell Pro E2426HB - Monitor LED - 24" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - altavoces - con 3 años de servicio de intercambio avanzado



El Dell Pro E2426HB es un monitor LCD de 24 pulgadas con retroiluminación LED diseñado tanto para la productividad como para el entretenimiento. Con una resolución Full HD de 1920 x 1080, este monitor ofrece imágenes nítidas y vibrantes y admite 16,7 millones de colores. Su tecnología IPS garantiza amplios ángulos de visión, lo que permite a los usuarios disfrutar de una calidad de imagen constante desde casi cualquier perspectiva. La integración de funciones como Dell ComfortView Plus y la tecnología Low Blue Light ayuda a reducir la fatiga visual durante un uso prolongado, lo que lo hace adecuado para largas horas de trabajo o ocio.

Argumentos de Venta

- Pantalla Full HD de 24 pulgadas para unas imágenes vibrantes
- Ángulos de visión amplios y tecnología IPS
- Cámara web y micrófonos integrados para mayor comodidad
- Funciones de confort visual para reducir la fatiga
- Múltiples opciones de conectividad, incluyendo HDMI y DisplayPort

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

- Pantalla de alta calidad**
Con una diagonal de 24 pulgadas y una resolución nativa de 1920 x 1080, el Dell Pro E2426HB ofrece imágenes nítidas y definidas, perfectas para cualquier tarea, desde la edición de fotos hasta los videojuegos.
- Conectividad versátil**
Equipado con entradas HDMI y DisplayPort, este monitor permite conectarse fácilmente a diversos dispositivos, como portátiles y ordenadores de sobremesa, lo que aumenta su flexibilidad en diferentes configuraciones.
- Cámara web integrada**
La cámara web integrada de 5 megapíxeles, junto con dos micrófonos integrados, facilita las videoconferencias y la colaboración en línea sin necesidad de dispositivos adicionales.
- Diseño ajustable**
Las funciones de ajuste de altura, giro, inclinación y pivote del monitor permiten a los usuarios personalizar su experiencia visual, garantizando la comodidad y reduciendo la tensión en el cuello durante el uso.
- Tecnología para el confort ocular**
Equipado con características como la tecnología Low Blue Light y un rendimiento sin parpadeos, este monitor está diseñado para minimizar la fatiga ocular y proporcionar una experiencia de visualización cómoda, especialmente durante un uso prolongado.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	Dell Pro E2426HB - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Tipo de dispositivo	Monitor LCD con retroiluminación LED - 24"
URL Código QR Etiqueta de energía	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2546013
Clase energética	Clase D
Características	Hub USB, 2 micrófonos, webcam
Tipo de panel	IPS
Relación de aspecto	16:9
Resolución nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Paso de pixel	0.2745 mm
Brillo	300 cd/m²
Relación de contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal)
Admisión de color	16,7 millones de colores
Gama de colores	72% NTSC (CIE 1931)
Conectores de entrada	HDMI, DisplayPort
Webcam integrada	5 megapíxeles - 2592 x 1944 a 30 fps
Ajustes de posición de pantalla	Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación

Recubrimiento de pantalla	Anti-reflejo, 3H Hard Coating
Tensión	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte (posición más alta)	53.864 cm x 21.146 cm x 49.769 cm
Peso	4.55 kg
Estándares medioambientales	Calificado ENERGY STAR EPEAT Gold
Huella de carbono	160 kg de emisiones de carbono
Cumplimiento de normas	Plug and Play, RoHS, sin BFR, PVC-free
Servicios incluidos	3 años de servicio de intercambio avanzado

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de pantalla	Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT
URL Código QR Etiqueta de energía	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2546013
Clase energética	Clase D
Tamaño en diagonal	24"
Tamaño visualizable	23.8"
Dispositivos integrados	Hub USB, 2 micrófonos, webcam
Tipo de panel	IPS
Relación de aspecto	16:9
Resolución nativa	Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 120 Hz
Paso de pixel	0.2745 mm
Píxeles por pulgada	93
Brillo	300 cd/m²
Relación de contraste	1000:1
Admisión de color	16,7 millones de colores
Gama de colores	72% NTSC (CIE 1931)
Tiempo de respuesta	5 ms (gris-a-gris rápido), 8 ms (gris a gris normal)
Frecuencia de actualización vertical	47 - 120 Hz
Frecuencia de actualización horizontal	30 - 138 kHz
Ángulo de visión horizontal	178
Ángulo de visión vertical	178
Recubrimiento de pantalla	Anti-reflejo, 3H Hard Coating
Tecnología de retroiluminación	Retroiluminación LED
Características	Sistema de iluminación lateral LED, modo Eye comfort, Gran ángulo de visualización, tecnología de luz azul baja, Dell ComfortView Plus, panel sin parpadeo
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	53.864 cm x 21.146 cm x 49.769 cm - con soporte (posición más alta)
Peso	4.55 kg

Garantía del fabricante

Servicios incluidos	3 años de servicio de intercambio avanzado
---------------------	--

Diverso

Características	Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA, sistema de gestión de cables
Cables incluidos	1 x cable DisplayPort 1.4 - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m 1 x cable USB - USB Tipo A a B - 1.8 m 1 x cable HDMI - 1.8 m
Certificación de software	Certificado por Windows Hello
Cumplimiento de normas	Plug and Play, RoHS, sin BFR, PVC-free

Tipo de ranura de seguridad	Ranura de seguridad Kensington
-----------------------------	--------------------------------

Alimentación

Voltaje de entrada	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía SDR (modo Encendido)	13.8 kWh/1000h
Consumo de energía (típico)	12.8 vatios
Consumo de energía (máx.)	74 vatios
Espera de consumo de energía	0.5 vatios
Consumo eléctrico (modo apagado)	0.3 vatios

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 80% (sin condensación)

Audio

Tipo	Altavoces - estéreo
Alimentación de salida / Canal	3 vatios

Conectividad

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ Salida DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ Subida USB-B ¦ 2 x datos de bajada USB ¦ 2 x datos de bajada USB (BC 1.2)
------------	--

Dimensiones y peso

Detalles sobre dimensiones y peso	Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.864 cm - fondo: 21.146 cm - altura: 49.769 cm - peso: 4.55 kg ¦ Con soporte (posición más baja) - anchura: 53.864 cm - fondo: 21.146 cm - altura: 36.769 cm - peso: 4.55 kg ¦ Sin soporte - anchura: 53.864 cm - fondo: 6.142 cm - altura: 33.019 cm - peso: 3.05 kg
-----------------------------------	--

Dimensiones y peso (embalaje)

Peso de embalaje	6.71 kg
------------------	---------

Mecánico

Ajustes de posición de pantalla	Altura, pivote (rotación), plataforma giratoria, inclinación
Ángulo de inclinación	-5/+21
Ángulo de giro	346
Ángulo de rotación	180
Ajuste de Altura	130 mm
Interfaz de montaje VESA	100 x 100 mm

Webcam integrada

Resolución del sensor	5 megapíxeles
Resolución máxima del vídeo	2592 x 1944 a 30 fps
Características	Indicador LED, obturador de privacidad, cámara de IR, apertura de la lente de F 2,0, campo de visión de 88°, enmarcado automático, distancia de enfoque de 0,5 m

Información de sostenibilidad

De acuerdo con EPEAT	EPEAT Gold
Certificación ENERGY STAR	Sí
Versión ENERGY STAR	8.0
Huella de carbono	160 kg de emisiones de carbono

Fabricación (kg CO2e)	75.84
Logística (kg CO2e)	13.44
Uso (kg CO2e)	64
EOL (kg CO2e)	6.72
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e)	95.86
Versión PAIA	GaBi version 2, 2026

TD SYNnex trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, TD SYNnex no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.